

# HINNASTO SAUNAMÖKIT

Hinnasto on voimassa tilauksiin 31.3.2021 saakka.



## Rakentamisen kokonaiskustannukset

Valmiin hirsisaunan neliöhinta ilman tonttia ja maanrakennustöitä vaihtelee tyypillisesti 1500 - 2 000 €/m<sup>2</sup> välillä. Saunan rakentamiskustannukset riippuvat mm. toteutettavan mallin monimuotoisuudesta, paikkakunnasta, toimituslaajuudesta sekä varustelutasosta.

Kustannuksia voidaan tarvittaessa pienentää valitsemalla tasainen tontti, muodoltaan ja rakenteiltaan yksinkertainen talomalli sekä tekemällä osa työstä itse.

Asiantunteva hirsitalomyyjä auttaa sinua toimivan ja kustannustehokkaan ratkaisun löytämisessä.



Passionate about good living.

Honkarakenne Oyj  
020 5757 00 (vaihde)

www.honka.fi  
info@honka.com

# Saunamökkimateriaalipakettien hinnat alk.

Hinnasto sisältää alkaen-hinnat **honka.fi**-verkkosivuilla esitellyille Honkarakenteen saunamökkipaketeille. Hinnat on laskettu tarkoitukseen soveltuvalla **VLL 112N**-lamellihirrellä (112×180 mm), ja Honka Puuosatoimitus<sup>TM</sup>- toimitussisällöllä. Talopakettihinnat eivät sisällä rahtia (ks. rahtihinnasto viimeiseltä sivulta). Kaikki oikeudet muutoksiin pidetään. Hinnat sisältävät arvonlisäveron 24 %.

ANKKURI 20 1A	16 700	LEIJA 25 2A	22 040	NESTORI 30 4A	18 500
ANKKURI 25 1A	19 990	LEIJA 25 3A	22 200	NESTORI 30 5A	18 200
ANKKURI 30 1A	21 800	LEIJA 30 1A	22 300	PIHKA 20 1A	17 500
DYYNI 27 1A	22 600	LEIJA 30 2A	24 800	PIHKA 25 1A	20 400
ERÄKÄMPPÄ 10A	18 300	LEIJA30 3A	23 400	PIHKA 30 1A	27 000
ERÄKÄMPPÄ 20A	23 300	LINTUKOTO 20 1A	19 000	PIILO 20 1A	20 500
KIDE 20 1A	20 800	LINTUKOTO 20 2A	19 000	PIILO 25 2A	20 400
KIDE 20 2A	20 800	LINTUKOTO 25 1A	22 200	PIILO 30 1A	34 600
KIDE 20 3A	20 300	LINTUKOTO 25 2A	22 800	PIILO 30 3A	23 800
KIDE 25 1A	29 600	LINTUKOTO 25 3A	17 600	PIILO 30 4A	23 900
KIDE 25 2A	28 000	LINTUKOTO 30 1A	23 600	POIJU 20 2A	17 300
KIDE 25 3A	21 700	LINTUKOTO 30 2A	24 350	POIJU 20 3A	17 700
KIDE 25 4A	23 500	LINTUKOTO 30 3A	19 000	POIJU 20 4A	17 200
KIDE 25 5A	22 100	LINTUKOTO 30 4A	19 000	POIJU 25 2A	18 200
KIDE 30 1A	31 200	LUOTO 30 1A	32 970	POIJU 25 3A	18 000
KIDE 30 2A	25 000	LUX 25 1A*	28 000	POIJU 25 4A	20 000
KIDE 30 3A	25 000	LUX 25 2A*	25 000	POIJU 30 2A	20 000
KIDE 30 4A	23 300	LÖYTÖRETKI 20 2A	19 500	POIJU 30 3A	19 500
KONTTI 25 3A	20 900	LÖYTÖRETKI 20 3A	19 700	POIJU 30 4A	19 000
KONTTI 25 4A	19 500	LÖYTÖRETKI 25 1A	22 500	PUOLIKUU 25 1A	29 300
KOSKELO 20 1A	16 400	LÖYTÖRETKI 25 2A	20 000	PUOLIKUU 30 1A	31 800
KOSKELO 20 2A	16 350	LÖYTÖRETKI 25 3A	19 800	RAIPE 20 1A	22 300
KOSKELO 25 1A	17 800	LÖYTÖRETKI 25 4A	19 900	RAIPE 25 1A	23 700
KOSKELO 25 2A	17 900	LÖYTÖRETKI 30 1A	21 600	RANTAKALLIO 20 1A	16 700
KOSKELO 25 3A	17 500	LÖYTÖRETKI 30 2A	21 900	RANTAKALLIO 20 2A	17 000
KOSKELO 30 1A	19 000	LÖYTÖRETKI 30 3A	22 000	RANTAKALLIO 25 1A	20 500
KOSKELO 30 2A	19 700	NESTORI 20 3A	16 500	RANTAKALLIO 30 1A	21 800
KOSKELO 30 3A	19 000	NESTORI 20 4A	18 200	RENTUKKA 10 1A	11 800
KOSKELO 30 4A	19 000	NESTORI 25 3A	17 900	SAAGA 20 1A*	22 900
LEIJA 20 1A	18 800	NESTORI 25 4A	18 400	SAAGA 25 1A*	24 500
LEIJA 20 2A	18 100	NESTORI 25 5A	17 500	SAAGA 30 1A*	26 500
LEIJA 20 3A	17 900	NESTORI 30 2A	18 500	SAARI 15 1A	18 600
LEIJA 25 1A	22 770	NESTORI 30 3A	19 000	SAARI 25 1A	30 200

*Jatkuu seuraavalla sivulla*

*Hinnat laskettu VLL 112N-hirrellä. Kysy tarjousta muilla hirsivaihtoehdoilla omalta Honka-myyjältäsi!*

*\*-merkityt hinnat FXL 134 N-hirrellä.*

# Saunamökkimateriaalipakettien hinnat alk.

Hinnasto sisältää alkaen-hinnat **honka.fi**-verkkosivuilla esitellyille Honkarakenteen saunamökkipaketeille. Hinnat on laskettu tarkoitukseen soveltuvalla **VLL 112N**-lamellihirrellä (112×180 mm), ja Honka Puuosatoimitus™- toimitussisällöllä. Talopakettihinnat eivät sisällä rahtia (ks. rahtihinnasto viimeiseltä sivulta). Kaikki oikeudet muutoksiin pidetään. Hinnat sisältävät arvonlisäveron 24 %.

SAARI 30 1A	31 500	TELKKÄ 25 3A	19 800	ULAPPA 30 1A	26 500
SAARI 30 2A	33 600	TELKKÄ 30 1A	22 100	WALTERI 20A	21 300
SEVERI 20 A	22 700	TELKKÄ 30 2A	22 800	WERNERI 30A	26 800
SEVERI 30 A	24 300	TELKKÄ 30 3A	22 500	WIHTORI 20 3A	18 000
TELKKÄ 20 1A	17 900	ULAPPA 15 1A	14 300	WIHTORI 20 4A	18 000
TELKKÄ 20 2A	17 900	ULAPPA 15 2A	13 100		
TELKKÄ 25 1A	20 000	ULAPPA 15 3A	15 000		
TELKKÄ 25 2A	20 100	ULAPPA 20 1A	20 500		

Hinnat laskettu VLL 112N -hirrellä. Kysy tarjousta muilla hirsivaihtoehdoilla omalta Honka-myyjältäsi!  
\*-merkityt hinnat FXL 134 N-hirrellä.

# Materiaalipaketin toimitussisältö

Honka-saunamökeissä on käytössä yksi markkinoiden laajimpiin kuuluvista Honka Puuosatoimitus™. Yhdistä materiaalipakettiin haluamasi rakentamispalvelu ja muut tarvitsemasi lisäpalvelut. Kysy lähimmältä myyjältäsi vieläkin laajempaa, enemmän rautakauppatavaraa sisältävää Honka ISO-toimitusta™!

## HIRSIRUNKO

- seinähirret, pyörö- tai lamellihirrestä, asennusvalmiina ja numeroituna pystytysohjeen mukaisesti, valmiiksi työstettyinä ja uunikuivattuina
- hirsien saumoihin ja nurkkiin erikoiseriste / tiiviste leveydeltään pääosin valmiiksi leikattuna päätyviisteet pääosin sahattu kattokulman mukaisesti (mallit joissa päätykolmiot hirrestä)
- ikkuna-, ovi- ja palomuurikaraurat valmiiksi työstettyinä
- karat (av) ja karatiivisteet, rullatavarana
- hirsitappien ja nurkkapulttien reiät valmiina
- sähköputkien vakioireiät hirsinurkissa valmiina hirsitapit (av)
- ulkonurkissa kiristuspultit seinäkuvien mukaisesti (av) hirsitolpat painumavaratarvikkeineen, tarvittaessa (av)
- hirsikehikon pystyttämisessä tarvittavat, tukiputket, kierrejalat ja liitostarvikkeet huvilamallista riippuen (av)
- bitumikaista hirsikehikon ja perustusten väliin (tp)

## KEVYET VÄLISEINÄT

### (MALLIT, JOISSA KEVYITÄ VÄLISEINIÄ)

- sisäverhouspaneeli 13×120 (tai tilaussopimuksen mukaisesti)
- saunan puurunkoisii seiniin kuusipaneeli (ltm)
- runkotolpat, (sm) 41×70 kk 600
- ilmarakorima sauna / pesuhuone (ltm)

## KATTORAKENTEET

- tuuletusraonsäleiköt harjalle (huopakatteen yhteydessä)
- tuuletusraonverkko sivuräystäille
- harjatuuletusrimat ja harjantuuletuskotelon peitepellit, rakennekuvien mukaisesti
- räystäslaudat ympärihöylättyä lautaa (ltm), tai rakennekuvien mukaan ilman räystäslautoja (mallikohtaisesti)
- kuistin- ja räystäänaluslaudat kattotuolien yläpuolelle, ympärihöylättyä lautaa (ltm) (pelti- ja tiilikatteen yhteydessä), tai mallikohtaisesti sahapintainen lauta

- savupiipun ympärille ja päätyräystäille kolmiorimat (ltm) (huopakatteen yhteydessä)
- vesikaton aluslauta ponttilautaa pääsääntöisesti pääpontattuna (ltm) (huopakate) tai ruoteet ja tassausrimat rakennekuvien mukaan (ltm) (tiili- ja peltikatteelle), (ltm)
- tuuletustilan korotusrima tai paperin kiinnitysrima (ltm)
- kattotuolit ympärihöylättyä soiroa (av) tai kattorisitikot, -kehät, vaarnapalkit (mallikohtaisesti rakennekuvien mukaan), (av)
- liukukiinnitysraudat ja naulat tai kulmaraudat ja niiden naulat rakennekuvien mukaisesti (av)
- apukattotuolit rakennekuvien mukaisesti tarvittaessa (sm)
- kattotuolien välilaudat pääsääntöisesti asennusvalmiina
- kattotuolien yhdyslaudat / vanerit, asennusvalmiina, sidekisko kattotuolien yhdistämiseen, rakennekuvien mukaisesti
- saunan ja pesuhuoneen kattoon ilmarakorima (ltm)
- sisäkattopaneelit mäntypaneelia, saunan ja pesuhuoneen katto kuusipaneelia (jm, alle 1,8 ja yli 4 metrin pituudet ltm)
- kattolistat (ltm)

## PARVIMALLIT (MALLIT JOISSA PARVI)

- parven lattia normaalilaatuista ponttilautaa, osittain sormijatkettuna (jm, alle 1,8 ja yli 4 metrin pituudet ltm)
- parven lattialistat (ltm)
- parven tukirakenteet mallikohtaisesti rakennekuvien mukaan joko hirsikannakkeet (av), tai parven vasat ja tukirimat, pääsääntöisesti asennusvalmiina, (vasat ovat alapuolelta näkyviin jääviä, paneelit saunaan ja pesuhuoneeseen)
- saunan ja pesuhuoneen kattoon ilmarakorima (ltm)
- saunan ja pesuhuoneen kattoon kuusipaneeli (jm)

## KUISTIN LATTIAT

- kuistien ja terassien lattialauta, painekyllästetty, ympärihöylättyä, (ltm)
- kuistin lattiakannattajat, painekyllästetty, höyläämätön, (sm/ltm)
- alahaltiaparrut höyläämätöntä, ei painekyllästettyä puutavaraa (sm), (vain pilari- / tuulettuvan sokkeliperustuksen yhteydessä)

- kuistin lattiakannattajien tukirimat, painekyllästetty, höyläämätön (ltm) (vain pilari- / tuulettuvan sokkeliperustuksen yhteydessä)

## IKKUNAT JA OVET

- ulko-ovet, (tilaussopimuksen mukaisesti) molemmiin puolin paneeloituja, lämpöeristettyjä, kaksois-tiivisteellä varustettuja umpioivia tai eristyslasioivia, Dorma-avainpesällä ja vakio -pintaheloilla tai haluttaessa (lisähintaan) Honka Look -valintojen mukaisilla pintaheloilla, ympäri käsiteltynä vakiovärillä
- väliovet vakio-pintaheloilla tai haluttaessa lisähintaan Honka Look -valintojen mukaisilla pintahe-loilla, kosteiden tilojen ovet paneelioivia tai mal-lista, riippuen peiliväliovia, peiliovien ovilevyt la-kattuja, karmi puuvalmiina
- kokolasinen saunanovi (SLO), harmaa (mikäli ra-kennuksessa on sauna)
- ikkunat 2-kertaisesti lasitettuina (MSA), ulkopuite alumiinia, vakiovärillä ympäri käsiteltynä (tai ti-laussopimuksen mukaisesti) vakio -pintahelat tai haluttaessa lisähintaan Honka Look -valintojen mukaisilla pintaheloilla ja irtoristikoidella karmiruu-vit ja karmiruuvin avain mukana toimituksessa
- ikkuna- ja ovielementtien valmiiksi työstetyt sovi-tuskiilat
- puuvalmiit levikekarmit ja levikelistat juoksumetri-tavarana
- erikoisikkunoiden levikekarmit, juoksumetritava-rana

## VUORILAUDAT JA KORISTEPALAT

- Honka Design sisä- ja ulkovuorilaudat asennusval-miina sovitussmittana
- Honka Design koristepalat asennusvalmiiksi työs-tettyinä
- palomuurin vuorilaudat (sm)

## PORTAAT JA KALUSTEET

### (MALLIT JOISSA PARVI JA/TAI SAUNA)

- parvi- ja välipohjamallien vakiosisäportaat ja kiin-nitysliukuraudat (av) parvi- ja välipohjamalleissa vakioportasaukon kaide ja -portti (av)
- saunan penkki, lämpökäsiteltyä mäntyä, penkin ja-lat normaalia kuusipuuta (av),
- saunan ylä- ja alalaude lämpökäsiteltyä mäntyä val-miiksi koottuna elementtinä (sm)
- lauteen suojakaide, lämpökäsiteltyä mäntyä (av)
- saunan ilmanvaihtoventtiili (av)

## PAKKAUS

- kaikki toimitukseen sisältyvät tavarat on pakattu auringolta ja sateelta suojaavaan kuljetuspakkaukseen
- ovet, ikkunat ja pääosin sisäverhoiluun käytettävät lautatavarat on pakattu tiiviisiin kiristekalvopak-kauksiin

## PIIRUSTUKSET JA PYSTYTYSOHJEET

- pääpiirustukset ja työpiirustukset (ilman asemapiir-rosta), 4-sarjaa
- rakennepiirustukset ja liitosdetaljit kantavista puu-rakenteista, 3-sarjaa
- perustuksen mittapiirros, 2-sarjaa
- tyyppimalleihin pyydettyä ohjeelliset sähkösuun-nitelmat
- tee-se-itse-rakentajaa varten laadittu pystytysohje

## LYHENTEET

- asennusvalmiina (av)
- sovitussmittana (sm)
- lautatarhamittana (ltm)
- tehdaspaketoituna (tp)

## TERMIT

- jm = kyseinen materiaali toimitetaan juoksumetri-tavarana (esim. vesikaton aluslauta)
- sm = kyseinen materiaali toimitetaan sovitussmit-tana ja lyhennetään lopulliseen asennusmittaan työmaalla (esim. väliseinien runkotolpat)
- av = kyseinen materiaali toimitetaan asennusval-miina (esim. kattoristikot)
- tp = kyseinen materiaali toimitetaan valmistajan vakiopakettina (esim. lämpöeristeet)

## Toimitusehdot

Toimitus ei sisällä asennustöitä, ellei sellaisesta ole tehty erillistä kirjallista sopimusta Honkarakenteen kanssa. Kauppahinta ei sisällä rahtia, vaan se veloitetaan erikseen. Kaikki lautatavara on käsittelemätöntä puutavaraa, joka on pakattu ja numeroitu; määrämittaan katkaisu toimittajan harkinnan mukaisesti. Paineekyllästetyt koo-lauspuutavarat ovat höyläämätöntä puutavaraa ja aina lautatarhamittaisena. Muut runko- ja lautatavarat pääsääntöisesti ympärihöylättyä kuivattua puutavaraa. Runko- ja lautatavaroiden dimensiot ovat Honkarakenteen vakioituja puutavaradimensioita ja profiileja. Hirsissä ja lautatavaroissa sormi-/ja kehäjatkokset ovat sallittuja. Tilaussovimuksen mukainen toimitussisältö vahvistetaan tehtaan tilausvahvistuksen yhteydessä. Mikäli rakennusmääräykset tai hirsirakennustekniset seikat sitä edellyttävät, Honkarakenteella on oikeus tehdä taloon hirsirunko- ja rakennesuunnittelun yhteydessä teknisiä muutoksia. Tällaiset muutokset eivät saa olennaisesti muuttaa kaupan kohdetta eivätkä lisätä asiakkaan maksamaa kauppahintaa ilman asiakkaan antamaa suostumusta. Hirsirakennukselle luonteenomaisesta painumisesta johtuvien huolto- ja säätötöiden tekeminen asennuksen jälkeen kuuluu asiakkaalle (ei sis. toimitukseen). Mikäli toimitukseen sisältyy puukuiteriste asennettuna, on tilaajan vastuut määrittely erillisellä asiakirjalla.

## TOIMITUSMUUTOKSET

Toimitustapaselosteeseen vaikuttavat muutokset 45 €/kpl + materiaalikustannukset. Asiakashyväksynnän jälkeen pääpiirustuksiin tulevat muutokset, lisäkustannus aina vähintään 260 € + materiaalikustannukset. Rakennesuunnitelmiin vaikuttavat muutokset laskutetaan tapauskohtaisesti, kuitenkin aina vähintään 500 € + materiaalikustannukset. Mikäli toimitukseen on myyty rakennuspaikkakohtainen perustussuunnitelma, asiakas toimittaa valmistajalle omalla kustannuksellaan perustussuunnitelmaan tarvittavan pohjatutkimuksen ja perustamistapalausannon. Rakennuspaikkakohtaiseen perustussuunnitelmaan mahdollisesti liittyvät työmaakäynnit hinnoitellaan tapauskohtaisesti erikseen. Mikäli toimitukseen on aikaa alle 8 viikkoa, ei muutoksia ole mahdollista enää tehdä ilman toimitusaikamuutosta. Toimitusajan siirrosta aiheutuvat hintamuutokset käsitellään tapauskohtaisesti. Piirustusten lisäkopiot 3 €/kpl. Toimitusmuutosten seurauksena asiakkaalle tulevat hyvitykset lasketaan Honkarakenteen tehdashinnan perusteella. Toimitus ei sisällä mm: Perustuksiin tulevia, runkoon liittyviä, erillisiä teräsosia (esim. pilarikenkiä), Muurattujen seinien materiaaleja, kevytseinien kipsilevyjä, palje- tai liukuovia, ulkokaiteiden lasiosia, ulkoportaiden materiaaleja, liitoksien/ läpivientien peitepellityksiä, jiiripellityksiä, rintapellityksiä ym. pellitykset eivät sisälly toimitukseen.

## Rahtihinnasto

Honka-kotien toimitusten rahtihinnoittelu perustuu rakennuksen kokoon ja työmaan etäisyyteen Honkarakenteen tehtaasta ja logistiikkakeskuksesta Karstulassa. Etäisyydet on jaettu kolmeen alueeseen, joiden viitteelliset rajat näkyvät oheisesta kartasta. Alla olevassa taulukossa on mainittu rahtikustannusten rajat toimitettavan talon kerrosalan mukaan. Tarkat rahtikustannukset määritellään kaupanteon yhteydessä. Saaritoimitusten rahdeista saat tietoa omalta Honka-myyjältäsi. Kysy tarjousta omalta Honka-myyjältäsi!

KERROS- ALA	ALUE I	ALUE II	ALUE III
ALLE 40 m <sup>2</sup>	370-680	680-990	alk. 990-
40-79 m <sup>2</sup>	430-870	870-1 240	alk. 1 240-
80-99 m <sup>2</sup>	560-990	990-1 490	alk. 1 490-
100-129 m <sup>2</sup>	870-1 490	1 490-2 170	alk. 2 170-
130-169 m <sup>2</sup>	1 110-1 980	1 980-2 920	alk. 2 920-
170-229 m <sup>2</sup>	1 740-3 040	3 040-4 400	alk. 4 400-
230-399 m <sup>2</sup>	2 290-4 030	4 030-5 830	alk. 5 830-
300-370 m <sup>2</sup>	2 850-5 020	5 020-7 320	alk. 7 320-



facebook

facebook.com/honkarakenne

LinkedIn

Honkarakenne

YouTube

youtube.com/user/Honkarakenne

Instagram

@honkarakenne

Pinterest

pinterest.com/honkarakenne



[facebook.com/honkarakenne](https://facebook.com/honkarakenne)



[Honkarakenne](https://Honkarakenne)



[youtube.com/user/Honkarakenne](https://youtube.com/user/Honkarakenne)



[@honkarakenne](https://@honkarakenne)



[pinterest.com/honkarakenne](https://pinterest.com/honkarakenne)